

# Motivadaptation für PV Digital Motion Tower Plus

- Für den PV Digital Motion Tower Plus gelten bestimmte Gestaltungshinweise
- Motive können in drei verschiedenen Varianten angeliefert werden
- Zu beachten ist die Mindestschriftgröße sowie die zulässigen Bewegungen, eine Schrifthöhe von 40 Pixel wird empfohlen (Rechtstext mindestens 7 Pixel)
- Adaptionkosten pro Motiv je 500 €, jedes weitere je 150 €




# Public Video Digital Motion Tower | Gestaltungsvorgaben Variante 1

- Gleiches Motiv auf allen Seiten des Digital Motion Towers und 2 hochformatige Stelen mit beidseitigen Screens

**Erstellung:** 1 Motiv mit 384x1024 Pixel und 1 Motiv mit 1080x1920 Pixel

**Anlieferung:** 1 Datei mit 1152x1024 Pixel und 1 Datei mit 1080x1920 Pixel



Sicht-Richtung Gleishalle



Sicht-Richtung Haupteingang





# Public Video Digital Motion Tower | Gestaltungsvorgaben Variante 2

- Einzelnes Motiv pro Screen, insgesamt 7 Screens beispielbar
- Bei Datenanlieferung Screenkennung in Dateinamen vermerken (A-G)

**Erstellung:** 3 Motive A-C mit 384x1024 Pixel und 4 Motive D-G mit 1080x1920 Pixel

**Anlieferung:** 1 Datei mit Motiven A-C mit 1152x1024 Pixel und 4 Dateien D-G mit 1080x1920 Pixel



Doppelseitige Stele



Sicht-Richtung Gleishalle



A+B

Sicht-Richtung Haupteingang



# Public Video Digital Motion Tower | Gestaltungsvorgaben Variante 3


- Als Säule mit durchgängigem Motiv
- Durch eine koordinierte Einspielung der Motive ist es möglich ein animiertes Raumerlebnis zu kreieren

**Erstellung:** 1 Motiv mit 1266x1024 Pixel und 4 Motive D-G mit 1080x1920 Pixel

**Anlieferung:** 1 Datei mit 1152x1024 Pixel und 4 Dateien D-G mit 1080x1920 Pixel

Die Zwischenstege (38 Px) des Bildmotives werden nicht ausgestrahlt, sind jedoch für einen perfekten optischen Gesamteindruck essenziell und sollten in die Gestaltung einbezogen werden.

Aufgrund der Bauweise des Werbeträgers sollten optische Details und Textbausteine nicht in dem Zwischenstegbereich platziert werden.



Doppelseitige Stele

D	E
1920	1920
1080	1080
F	G
1920	1920
1080	1080

Sicht-Richtung Gleishalle



Sicht-Richtung Haupteingang

